

15 Jahre

ECK
Landmaschinenbau

Preisliste 2023 / 01

Kreiseleggen - **CARBID**

Drillmaschinen **C-drill 9** pneumatic

Fronttank Drillmaschinen **C-drill 9**

Transportwagen **Shuttle & Grain Shuttle**

Drillkombination gezogen **FXE**

Ryon ECK-SICMA Walzen

Mulchgeräte **HFM** und **HM-K**



Wir liefern alle Geräte komplett montiert !

www.eck-landmaschinenbau.de

Produktion, Konstruktion und Service:

ECK-Landmaschinenbau
Inh. Marcel Eck
Georg-Schacht-Str. 18 b
15295 Brieskow-Finkenheerd
Tel: 033609-388355
Fax: 033609-388354

Büro, Ersatzteillager und Service:

ECK-Landmaschinenbau
Inh. Marcel Eck
Raiffeisenstraße 9
84171 Baierbach
Tel: 08705-1661
Fax: 08705-938867

Kontaktdaten:

Mobil: 0171-3674270
E-Mail:
eck-landmaschinenbau@gmx.de
Internet:
www.eck-landmaschinenbau.de

Kreiselegge **CARBID 6** für schwere Böden mit mittlerem Steinbesatz

mittlere Baureihe
für Traktoren bis 190 PS (140 KW)



- Dreipunktturm für Kat. II mit seitlicher Abstrebung und EasyFit Anhängesystem.
- Unterenkerbolzen mit doppelter Auflage
- Seitenschilder ergonomisch geformt und parallel geführt
- Portalgetriebe - perfekte Laufruhe mit bis zu 40 % längerer Gelenkwelle für 540, 750, 1000, 1250, 1400 1/min
- Zinken mit werkzeuglosem Schnellwechselsystem und hoher Standfestigkeit (330 mm lang / Material 15 x 80)
- Zinkenträger und Wellen aus zähfestem hochwertigem Stahl
- doppelter Lagerdeckel für 100 % Getriebeabsicherung
- parallele oder normale Walzenverstellung möglich, Tiefenregulierung mit Steckbolzen
- Gelenkwelle mit Überlastkupplung SB / schlepperseitig 1 3/8" Z 6



Technische Daten für Kreiselegge CARBID 6 (bis 190 PS)									
Modell		Gewicht ohne Walze	Stabwalze 8 Rohre / 480 mm ø	Zahnpackerwalze 480 mm ø	Zahnpackerwalze 560 mm ø	Axon - Walze 450 mm / Mat. 4 mm	Axon - Walze 450 mm / Mat. 6 mm	Axon - Walze 560 mm / Mat. 4 mm	Axon - Walze 560 mm / Mat. 6 mm
CARBID 6-250		680 kg	780 kg	930 kg	960 kg	940 kg	1020 kg	1260 kg	1400 kg
CARBID 6-300		800 kg	910 kg	1120 kg	1150 kg	1130 kg	1230 kg	1540 kg	1700 kg
CARBID 6-400		950 kg	1130 kg	1480 kg	1520 kg	-	-	1980 kg	2180 kg
CARBID 6-450		1150 kg	1290 kg	1650 kg	1690 kg	-	-	2290 kg	2530 kg

Listenpreise für Kreiselegge CARBID 6 zzgl. ges. MwSt.									
Modell		Preis ohne Walze	mit Stabwalze 8 Rohre / 480 mm ø	Zahnpackerwalze 480 mm ø	Zahnpackerwalze 560 mm ø	Axon - Walze 450 mm / Mat. 4 mm	Axon - Walze 450 mm / Mat. 6 mm	Axon - Walze 560 mm / Mat. 4 mm	Axon - Walze 560 mm / Mat. 6 mm
CARBID 6-250		9.600,00 €	10.300,00 €	11.650,00 €	12.000,00 €	12.560,00 €	13.000,00 €	14.000,00 €	14.600,00 €
CARBID 6-300		11.300,00 €	12.000,00 €	13.400,00 €	13.800,00 €	14.460,00 €	15.000,00 €	16.130,00 €	16.770,00 €
CARBID 6-400		14.700,00 €	15.600,00 €	17.380,00 €	17.950,00 €	-	-	20.410,00 €	21.180,00 €
CARBID 6-450		16.300,00 €	17.300,00 €	19.250,00 €	19.900,00 €	-	-	23.000,00 €	23.840,00 €

Sonderausstattungen für Kreiselegge CARBID 6		Listenpreis zzgl. ges. MwSt
Zubehör		
Prallschiene mit Trapezlenkung für CARBID 6-250		720,00 €
Prallschiene mit Trapezlenkung für CARBID 6-300		790,00 €
Prallschiene mit Trapezlenkung für CARBID 6-400		1.120,00 €
Prallschiene mit Trapezlenkung für CARBID 6-450		1.220,00 €
Gelenkwelle Walterscheid Nockenschaltkupplung W 2500		610,00 €
Parallelgeführte Walzenverstellung		300,00 €
Anbauteile mechanisch inkl. Oberlenker		1.250,00 €
Anbauteile hydraulisch (2 Zylinder / Hubkraft 1400 kg)		2.850,00 €
Anbauteile hydraulisch (2 Zylinder / Hubkraft 2200 kg)		3.250,00 €
Hubbegrenzer für Anbauteile hydraulisch		200,00 €
Montagedreieck für Aufsatteldrillmaschine für Pneutec drill / Accord		590,00 €
Spurlockerer, 2 Gänsefußschare (300 mm breit) auf Rahmen		910,00 €
Spurlockerer, 4 Schare (60 mm breit) auf Rahmen		1.200,00 €
Scheibenspuranreißer hydraulisch 2,50 m und 3,00 m mit Wechselventil		1.630,00 €
Scheibenspuranreißer hydraulisch 4,00 m und 4,50 m mit Wechselventil		1.790,00 €
Frontanbaubock mit Oberlenker (solo)		1.950,00 €
Frontgelenkwelle mit Scherbolzen 1 3/8" Z 6 - 1 3/8" Z 6		460,00 €
Frontausrüstung kpl. 2500 (mit 2. Frontstabwalze auf Rahmen und Frontanbaubock)		3.400,00 €
Frontausrüstung kpl. 3000 (mit 2. Frontstabwalze auf Rahmen und Frontanbaubock)		3.570,00 €
Frontausrüstung kpl. 4000 / 4500 (mit 2. Frontstabwalze auf Rahmen und Frontanbaubock)		3.870,00 €
Kreiseleggenzinken mit Hartauftrag für 2,50 m (mit Beschichtung)		550,00 €
Kreiseleggenzinken mit Hartauftrag für 3,00 m (mit Beschichtung)		670,00 €
Kreiseleggenzinken mit Hartauftrag für 4,00 m (mit Beschichtung)		870,00 €
Kreiseleggenzinken mit Hartauftrag für 4,50 m (mit Beschichtung)		980,00 €
Beleuchtungsanlage mit Warntafeln für hinten		320,00 €
Beleuchtungsanlage mit Warntafeln für hinten und vorne		390,00 €



Zapfwellen- geschwindigkeit 1/min		Drehzahltable CARBID 6					
		430	540	750	1000	1250	1400
Zahnradpaarung	17 26	126	158	220	293	366	410
	18 25	139	174	242	323	403	452
	19 24	153	192	266	355	444	497
	20 23	168	210	292	390	487	546
	21 22	184	231	321	428	535	
	23 20	222	278	387	516		
	24 19	243	306	425	566		
	25 18	268	336	467			
	26 17	295	370	514			

unverbindliche
Preise sind
zzgl. Fracht und
ges. MwSt.

Fracht netto: 220,- €



ECK - Landmaschinenbau
Inh. Marcel Eck
Georg-Schacht-Str. 18 b
15295 Brieskow-Finkenheerd
Tel: 033609-388355 • Fax: 033609-388354
E-mail: marcel-eck@t-online.de
Internet: www.eck-landmaschinenbau.de

Vertreten durch:

Kreiselegge **CARBID 8** für schwere Böden, auch mit starkem Steinbesatz

schwere Baureihe
für Traktoren bis 290 PS (220 KW)



- Dreipunktturm für Kat. II und III (Bolzen durchgängig 36 mm) mit seitlicher Abstreifung und EasyFit Anhängesystem.
- Unterlenkerbolzen mit doppelter Auflage
- Seitenschilder ergonomisch geformt und parallel geführt
- Portalgetriebe - perfekte Laufruhe mit bis zu 40 % längerer Gelenkwelle für 540, 750, 1000, 1250, 1400 1/min
- Zinken mit werkzeuglosem Schnellwechselsystem und hoher Standfestigkeit (330 mm lang / Material 15 x 80)
- Zinkenträger aus zähfestem hochwertigem Stahl geschmiedet
- doppelter Lagerdeckel für 100 % Getriebeabsicherung
- parallele und normale Walzenverstellung möglich, Tiefenregulierung mit Steckbolzen
- Gelenkwelle mit Überlastkupplung, Scherbolzenkupplung / schlepperseitig 1 3/8" Z 6



Technische Daten für Kreiselegge CARBID 8 (bis 290 PS)								
Modell	Gewicht ohne Walze	Stabwalze 8 Rohre / 480 mm ø	Zahnpackerwalze 480 mm ø	Zahnpackerwalze 560 mm ø	Ryton - Walze 450 mm / Mat. 4 mm	Ryton - Walze 450 mm / Mat. 6 mm	Ryton - Walze 560 mm / Mat. 4 mm	Ryton - Walze 560 mm / Mat. 6 mm
CARBID 8-250	910 kg	1000 kg	1170 kg	1200 kg	1185 kg	1260 kg	1560 kg	1700 kg
CARBID 8-300	1100 kg	1200 kg	1465 kg	1495 kg	1480 kg	1560 kg	1840 kg	2000 kg
CARBID 8-400	1470 kg	1610 kg	1890 kg	1950 kg	-	-	2350 kg	2550 kg
CARBID 8-450	1650 kg	1800 kg	1650 kg	1720 kg	-	-	2520 kg	2760 kg

Listenpreise für Kreiselegge CARBID 8 zzgl. ges. MwSt.								
Modell	Preis ohne Walze	mit Stabwalze 8 Rohre / 480 mm ø	Zahnpackerwalze 480 mm ø	Zahnpackerwalze 560 mm ø	Ryton - Walze 450 mm / Mat. 4 mm	Ryton - Walze 450 mm / Mat. 6 mm	Ryton - Walze 560 mm / Mat. 4 mm	Ryton - Walze 560 mm / Mat. 6 mm
CARBID 8-250	11.640,00 €	12.150,00 €	13.830,00 €	14.160,00 €	14.610,00 €	15.000,00 €	15.940,00 €	16.500,00 €
CARBID 8-300	13.250,00 €	13.900,00 €	15.240,00 €	15.590,00 €	16.080,00 €	16.500,00 €	17.630,00 €	18.250,00 €
CARBID 8-400	16.720,00 €	17.260,00 €	18.940,00 €	19.410,00 €	-	-	21.700,00 €	22.460,00 €
CARBID 8-450	18.330,00 €	17.670,00 €	20.500,00 €	21.050,00 €	-	-	24.710,00 €	25.560,00 €

Sonderausstattungen für Kreiselegge CARBID 8	
Zubehör	Listenpreis zzgl. ges. MwSt
Prallschiene mit Trapezlenkung für CARBID 8-250	730,00 €
Prallschiene mit Trapezlenkung für CARBID 8-300	800,00 €
Prallschiene mit Trapezlenkung für CARBID 8-400	1.130,00 €
Prallschiene mit Trapezlenkung für CARBID 8-450	1.230,00 €
Gelenkwelle Walterscheid Nockenschaltkupplung W 2500	610,00 €
Gelenkwelle Walterscheid Nockenschaltkupplung W 2600	1.160,00 €
Parallelgeführte Walzenverstellung	340,00 €
Anbauteile mechanisch inkl. Oberlenker	1.250,00 €
Anbauteile hydraulisch (2 Zylinder / Hubkraft bis 1400 kg)	2.850,00 €
Anbauteile hydraulisch (2 Zylinder / Hubkraft bis 2200 kg)	3.250,00 €
Hubbegrenzer für Anbauteile hydraulisch	200,00 €
Montagedreieck für Aufsatteldrillmaschine für Pnutech drill / Accord	590,00 €
Spurlockerer, 2 Gänsefußschare (300 mm breit) auf Rahmen	910,00 €
Spurlockerer, 4 Schare (60 mm breit) auf Rahmen	1.200,00 €
Scheibenspuranreißer hydraulisch 2,50 m und 3,00 m mit Wechselventil	1.630,00 €
Scheibenspuranreißer hydraulisch 4,00 m und 4,50 m mit Wechselventil	1.790,00 €
Frontanbaubock mit Oberlenker (solo)	1.950,00 €
Frontgelenkwelle mit Scherbolzen 1 3/8" Z 6 - 1 3/8" Z 6	460,00 €
Frontausrüstung kpl. 2500 (mit 2. Frontstabwalze auf Rahmen und Frontanbaubock)	3.400,00 €
Frontausrüstung kpl. 3000 (mit 2. Frontstabwalze auf Rahmen und Frontanbaubock)	3.570,00 €
Frontausrüstung kpl. 4000 / 4500 (mit 2. Frontstabwalze auf Rahmen und Frontanbaubock)	3.870,00 €
Kreiseleggenzinken mit Hartauftrag für 2,50 m (mit Beschichtung)	550,00 €
Kreiseleggenzinken mit Hartauftrag für 3,00 m (mit Beschichtung)	670,00 €
Kreiseleggenzinken mit Hartauftrag für 4,00 m (mit Beschichtung)	870,00 €
Kreiseleggenzinken mit Hartauftrag für 4,50 m (mit Beschichtung)	980,00 €
Beleuchtungsanlage mit Warntafeln für hinten	320,00 €
Beleuchtungsanlage mit Warntafeln für hinten und vorne	390,00 €



Zapfwellen- geschwindigkeit v_{min}		Drehzahltable CARBID 8						
		430	540	750	1000	1250	1400	
Zahnradpaarung	17 26	111	139	193	258	322	361	
	18 25	122	153	213	284	355	397	
	19 24	134	168	234	312	390	437	
	20 23	147	185	257	343	428	480	
	21 22	162	203	282	376	470	526	
	23 20	195	245	340	453	566		
	24 19	214	269	373	498			
	25 18	235	295	410	547			
	26 17	259	325	452				

unverbindliche Preisempfehlung
Nettopreise sind zzgl. Fracht und
ges. MwSt.

Fracht netto: 240,- €



ECK - Landmaschinenbau
Inh. Marcel Eck
Georg-Schacht-Str. 18 b
15295 Brieskow-Finkenheerd
Tel: 033609-388355 • Fax: 033609-388354
E-mail: marcel-eck@t-online.de
Internet: www.eck-landmaschinenbau.de

Vertreten durch:

ECK hydraulisch klappbare Kreiseleggen **CARBID K**

- Die neuartige Bauweise unserer CARBID K: jedes Kreiseleggenteil ist einzeln im Rahmen aufgehängt. Bei der Tiefenregulierung werden die Kreiseleggen verstellt – nicht die Walze.
- Die Walze ist fest mit dem Klapprahmen verbunden. Die Vorteile sind: Es kann jederzeit ein Sächarbalken jedes Fabrikates einfach an den Walzenrahmen angebaut werden, da die Walze immer seine Position beibehält.
- Bei starkem Steinbesatz können die Kreiseleggen entriegelt werden und sie können somit nach oben ausweichen, ohne das Eigengewicht der Maschine (ca. 4150 kg) mit heben zu müssen.
- Kompakte – kürzere Bauweise als herkömmliche Maschinen dieser Art.
- Getriebedrehvorrichtung - dreht während des Klappvorganges die seitlichen Gelenkwellen in die 90° Position und vermeidet so einen Bruch der Gelenkgabeln bei Traktoren mit Zapfwellenbremse. (optional erhältlich)



	Kreiselegge CARBID K mit Rohrstabwalze 540 / 8 R	Kreiselegge CARBID K Zahnpackerwalze	Kreiselegge CARBID K mit Axon Walze 450 / 6
CARBID K 6-400	34.580,00 €	37.700,00 €	38.740,00 €
CARBID K 6-450	35.100,00 €	38.350,00 €	39.520,00 €
CARBID K 6-500	35.620,00 €	39.000,00 €	40.300,00 €
CARBID K 6-600	36.530,00 €	40.170,00 €	41.600,00 €
CARBID K 6-700	37.650,00 €	41.670,00 €	43.800,00 €
CARBID K 8-400	38.090,00 €	41.210,00 €	42.250,00 €
CARBID K 8-450	39.650,00 €	42.900,00 €	44.070,00 €
CARBID K 8-500	40.300,00 €	43.680,00 €	44.980,00 €
CARBID K 8-600	41.470,00 €	45.110,00 €	46.540,00 €
CARBID K 8-700	42.790,00 €	46.910,00 €	49.040,00 €
Sollten Sie Interesse an anderen Arbeitsbreiten bis 12,00 m haben, sprechen Sie uns bitte an!			



Zubehör:		Listenpreis:
Kreiseleggen Zubehör:		
4,00 m ausgerüstet mit Axon Walze 560 Ø, 4 mm Mat.	Mehrpreis	1.680,00 €
4,50 m ausgerüstet mit Axon Walze 560 Ø, 4 mm Mat.	Mehrpreis	1.840,00 €
5,00 m ausgerüstet mit Axon Walze 560 Ø, 4 mm Mat.	Mehrpreis	1.960,00 €
6,00 m ausgerüstet mit Axon Walze 560 Ø, 4 mm Mat.	Mehrpreis	2.340,00 €
7,00 m ausgerüstet mit Axon Walze 560 Ø, 4 mm Mat.	Mehrpreis	3.070,00 €
4,00 m ausgerüstet mit Axon Walze 560 Ø, 6 mm Mat.	Mehrpreis	2.600,00 €
4,50 m ausgerüstet mit Axon Walze 560 Ø, 6 mm Mat.	Mehrpreis	2.800,00 €
5,00 m ausgerüstet mit Axon Walze 560 Ø, 6 mm Mat.	Mehrpreis	3.000,00 €
6,00 m ausgerüstet mit Axon Walze 560 Ø, 6 mm Mat.	Mehrpreis	3.500,00 €
7,00 m ausgerüstet mit Axon Walze 560 Ø, 6 mm Mat.	Mehrpreis	4.350,00 €
Prallschiene 400 hinten		1.430,00 €
Prallschiene 450 hinten		1.500,00 €
Prallschiene 500 hinten		1.590,00 €
Prallschiene 600 hinten		1.690,00 €
Prallschiene 700 hinten		1.850,00 €
Arbeitstiefeneinstellung hydraulisch (4 x Hydraulikzylinder)		1.630,00 €
Rahmen für Eggenfelder 2 x 3,00 m		1.750,00 €
Getriebe bis 400 PS	Mehrpreis	780,00 €
Getriebedrehvorrichtung - zum Schutz der Gelenkwellen während der Klappung		650,00 €
Ölkühlung für Mittelgetriebe – für Traktoren bis 500 PS		1.810,00 €
Gelenkwelle Walterscheid Nockenschaltkupplung W 2600	Mehrpreis	580,00 €
Kreiseleggenzinken mit Hartauftrag für 4,00 m (beidseitig aufgeschweißt)		870,00 €
Kreiseleggenzinken mit Hartauftrag für 4,50 m (beidseitig aufgeschweißt)		980,00 €
Kreiseleggenzinken mit Hartauftrag für 5,00 m (beidseitig aufgeschweißt)		1.090,00 €
Kreiseleggenzinken mit Hartauftrag für 6,00 m (beidseitig aufgeschweißt)		1.310,00 €
Kreiseleggenzinken mit Hartauftrag für 7,00 m (beidseitig aufgeschweißt)		1.530,00 €
Beleuchtungsanlage mit Warntafeln zum Einhängen in die Kreiselegge		500,00 €

Drillmaschine Zubehör:	
EasyFit Koppelvorrückung für Säscharbalken - beidseitig	560,00 €
Scharaushebung hydraulisch für EasyFit Koppelvorrückung - beidseitig	1.690,00 €
Spuranreißer hydraulisch mit Wechselventil	2.290,00 €

Frontausrüstung:	
Getriebe wird für Frontanbau nur gedreht. Keine Mehrkosten	0,00 €
Getriebe für Front- und Heckanbau	1.600,00 €
Frontanbaubock starr	2.850,00 €
Frontanbaubock lenkbar	3.750,00 €



Produktion und Service:	Konstruktion, Büro, Ersatzteillager und Service:	Kontakt Daten:
ECK - Landmaschinenbau Inh. Marcel Eck Georg-Schacht-Str. 18 b 15295 Brieskow-Finkenheerd	ECK - Landmaschinenbau Inh. Marcel Eck Raiffeisenstraße 9 84171 Baierbach	Tel: 033609-388355 Fax: 033609-388354 Mobil: 0171-3674270 E-mail: marcel-eck@t-online.de www.eck-landmaschinenbau.de



Aufsatteldrillmaschine C-drill 9 - pneumatic



Serienausstattung:

- Chromex CR-Rollschare mit zentraler Saattiefeneinstellung - alle Andruckrollen werden mit einer Spindel zentral eingestellt. Tiefeneinstellskala zeigt die Saattiefe an.
- Zentrale Schardruckverstellung - von 2 bis zu 50 kg Schardruck pro Schar.
- Schnellkuppelanhängung EasyFit - Anhängen und Verriegeln sehr einfach und schnell.
- Compacttank-bester Schwerpunkt - ab 1200 ltr. eine Breite von 2,20 m für optimale Frontladerbefüllung.
- Sehr gute Zugänglichkeit des Dosiergerätes von vorne.
- Externer Verteiler - leichte Reinigung des Behälters ohne störende Schläuche usw.
- Fahrgassenelektronik MFDC 100 mit 2 x 2 Fahrgassenventilen, Überwachungssensoren für Gebläse, Tank, Saatwelle.
- Gebläse längsverstellbar mit Gebläsefreilauf mit Powerbandantrieb - Riemen hält ca. 1000 ha.
- S-Saatstriegel, Auftrittstufen mit Plattform, Abstellstützen, Strassenbeleuchtung mit Warntafeln nach hinten (Serie bis 3,00 m AB).
- Planendeckel mit Rückholschnur, vorne geschlossen für mehr Ladekapazität.

		ohne Saattiefeneinstellung ohne Andruckrollen	mit Saattiefeneinstellung mit Andruckrollen
C-drill 9 - 250 pneumatic	20 Reihen / 900 ltr. Tank	19.700,00 €	20.620,00 €
C-drill 9 - 300 pneumatic	24 Reihen / 1200 ltr. Tank	21.150,00 €	23.170,00 €
C-drill 9 - 400 pneumatic	32 Reihen / 1200 ltr. Tank	26.780,00 €	29.320,00 €
C-drill 9 - 450 pneumatic	36 Reihen / 1200 ltr. Tank	31.590,00 €	34.540,00 €

Zubehör für Aufsatteldrillmaschine starr:

Scharbalken Parallelführung über Walze	460,00 €
Scharaushebung hydraulisch	870,00 €
Schardruckverstellung hydraulisch	520,00 €
Spuranreißer hydraulisch für 3,00 m, mit Wechselventil	1.630,00 €
Spuranreißer hydraulisch für 4,00 m und 4,50 m, mit Wechselventil	1.790,00 €
Fahrgassenmarkierer elektrohydraulisch	1.300,00 €
2 Fahrgassenventile zusätzlich mit Rückführung	420,00 €
Fahrgassenventile mit separater Zu- und Abschaltung (pro Schalter)	40,00 €
Fahrgassenautomatik über EHR gesteuert (inkl. 7-pol. Signalstecker) - Pegelanpassung	210,00 €
Sensor mit Stecker zum Anbau an Traktorhubwerk ohne EHR Signalsteckdose	300,00 €
Fahrgassenautomatik über Antriebsrad inkl. Verzögerungsplatte	240,00 €
Fahrgassenautomatik über Spuranreißer	300,00 €
ESA - elektronischer Saatetrieb "Artemis lite" mit Fahrgassensteuerung und Satelliten Geschwindigkeitssignal - Mehrpreis	4.720,00 €
Radarsensor für ESA-Artemis lite (Serie mit Satspeed Sensor) - Mehrpreis auf Satspeed Sensor	520,00 €
Kabelbaum für einen weiteren Traktor	145,00 €
Isobus Stecker (nur zur Stromversorgung des normalen ESA)	175,00 €
Artemis Isobus (mit Section Control (1 Sektion) , komplett Version, Mehrpreis zu Artemis lite)	1.950,00 €
ohne Fahrgassenelektronik und ohne Sensoren / Minderpreis	-1.100,00 €
Halbseitenabschaltung mit Einlageplatte für den Verteilerkopf	50,00 €
Halbseitenabschaltung mit Handventilkappen / Saatgutrückführung 2,50 m	650,00 €
Halbseitenabschaltung mit Handventilkappen / Saatgutrückführung 3,00 m	780,00 €
Halbseitenabschaltung mit Handventilkappen / Saatgutrückführung 4,00 m	1.040,00 €
Halbseitenabschaltung mit Handventilkappen / Saatgutrückführung 4,50 m	1.170,00 €
Gebläseantrieb hydraulisch / ohne Steuerung	700,00 €
Gebläseantrieb hydraulisch / mit Mengenteiler / einstellbar	1.350,00 €
Saatkastengröße 900 ltr. (kleinerer Behälter, Breite außen nur 1,60 m) - Minderpreis	-330,00 €
Saatkastengröße 1800 ltr. (um 175 mm höherer Behälter - keine Erweiterung)	600,00 €
2 Arbeitsscheinwerfer und Saatkastinnenbeleuchtung (Set)	350,00 €
Straßenbeleuchtung mit Warntafeln nach hinten (für 4,00 m und 4,50 m - Erlaubt nicht die Teilnahme am STVO)	530,00 €
Schlauchsatz für Befüllschneckenantrieb inkl. Absperrhahn	380,00 €
Parallelogrammverlängerung zum Aufbau auf CompactDisc inkl. Trittplattform	720,00 €
Rückfahrkamera mit Bildschirm	650,00 €
Rückfahrkamera und Tankkamera mit einem Bildschirm	850,00 €
Anbaukonsole für andere Kreiseleggenfabrikate	820,00 €





Fronttank-Drillmaschine C-drill 9 FT - pneumatic



Serienausstattung:

- Compacttank - bester Schwerpunkt durch verstellbare Tankposition - 2000 ltr.
- Beleuchtungsanlage, versenkbare Seitenspiegel für die Einfahrt in Kreuzungen.
- Rollplane, Schnellentleerungsschieber, Abstellfüße
- Sehr gute Zugänglichkeit des Dosiergerätes von vorne.
- ESA-Elektronischer Saatantrieb Artemis lite, mit Überwachung - serienmäßig!
- Gebläseantrieb hydraulisch ohne Steuerung
- Chromex CR-Rollschare mit zentraler Saattiefeineinstellung - alle Andruckrollen werden mit einer Spindel zentral eingestellt. Tiefeneinstellskala zeigt die Saattiefe an.
- Zentrale Schardruckverstellung - von 2 bis zu 50 kg Schardruck pro Schar.
- S-Saatstriegel, Auftrittsstufen mit Plattform, Abstellstützen, Strassenbeleuchtung



Fronttank-Drillmaschine (Tank mit Dosierung - solo) inkl. hydr. Gebläseantrieb ohne Steuerung / mit ESA - elektronischem Saatantrieb Artemis lite, mit Satspeed Sensor			
C-drill 9 FT-1 (Tank solo)			17.900,00 €
C-drill 9 FT-2 (Tank solo)			19.570,00 €
Verteilerkopf mit Wellrohr	1 Stück, zum selber Anbauen	20 Reihen	780,00 €
Verteilerkopf mit Wellrohr	1 Stück, zum selber Anbauen	24 Reihen	850,00 €
Verteilerkopf mit Wellrohr	1 Stück, zum selber Anbauen	32 Reihen	910,00 €
Verteilerkopf mit Wellrohr	1 Stück, zum selber Anbauen	36 Reihen	975,00 €

Frontpacker Performer-200	mit Trapezlenkung, mit Axon Walze 560, 4 mm, Erweiterung zu FT	9.000,00 €
Frontpacker Performer-250	mit Trapezlenkung, mit Axon Walze 560, 4 mm, Erweiterung zu FT	9.200,00 €
Frontpacker Performer-300	mit Trapezlenkung, mit Axon Walze 560, 4 mm, Erweiterung zu FT	9.400,00 €
Frontpacker Performer-400	mit Trapezlenkung, mit Axon Walze 560, 4 mm, Erweiterung zu FT	11.500,00 €

Drillmaschine kpl. mit Fronttank (mit einem Dosiergerät) zum Anbau an starres Bodenbearbeitungsgerät, mit einem starren Scharbalken, mit montiertem Verteilerkopf		
C-drill 9-250 FT-1	20 Reihen	27.350,00 €
C-drill 9-300 FT-1	24 Reihen	29.900,00 €
C-drill 9-400 FT-1	32 Reihen	36.050,00 €
C-drill 9-450 FT-1	36 Reihen	41.270,00 €

Zubehör für Fronttankdrillmaschine starr:		
Scharbalken Parallelführung über Walze		460,00 €
Scharaushebung hydraulisch		870,00 €
Schardruckverstellung hydraulisch		520,00 €
Spuranreißer hydraulisch für 3,00 m, mit Wechselventil		1.630,00 €
Spuranreißer hydraulisch für 4,00 m und 4,50 m, mit Wechselventil		1.790,00 €
Fahrgassenmarkierer elektrohydraulisch		1.300,00 €
2 Fahrgassenventile zusätzlich mit Rückführung		420,00 €
Fahrgassenventile mit separater Zu- und Abschaltung (pro Schalter)		40,00 €
Fahrgassenautomatik über EHR gesteuert (inkl. 7-pol. Signalstecker) - Pegelanpassung		210,00 €
Sensor mit Stecker zum Anbau an Traktorhubwerk ohne EHR Signalsteckdose		300,00 €
Fahrgassenautomatik über Spuranreißer		300,00 €
Radarsensor für ESA-Artemis lite (Serie mit Satspeed Sensor) - Mehrpreis auf Satspeed Sensor		520,00 €
Artemis Isobus (mit Section Control (1 Sektion) , komplett Version, Mehrpreis zu Artemis lite)		1.950,00 €
Halbseitenabschaltung mit Einlageplatte für den Verteilerkopf		50,00 €
Halbseitenabschaltung mit Handventilklappen / Saatgutrückführung 2,50 m		650,00 €
Halbseitenabschaltung mit Handventilklappen / Saatgutrückführung 3,00 m		780,00 €
Halbseitenabschaltung mit Handventilklappen / Saatgutrückführung 4,00 m		1.040,00 €
Halbseitenabschaltung mit Handventilklappen / Saatgutrückführung 4,50 m		1.170,00 €
Gebläseantrieb hydraulisch / mit Mengenteiler / einstellbar - Mehrpreis		650,00 €
4 Arbeitsscheinwerfer (2 hi.+2 vo.) und Saatkastinnenbeleuchtung (Set)		510,00 €
Straßenbeleuchtung mit Warntafeln nach hinten (für 4,00 m und 4,50 m - Erlaubt nicht die Teilnahme am STVO)		530,00 €





Drillmaschine mit Fronttank zum Anbau an klappbares Bodenbearbeitungsgerät mit jeweils 2 Scharbalken und Verteilerkopf, EasyFit Anhängung

C-drill 9-400 K-FT-1	2 Scharbalken, 2,00 m	Tank mit 1 Dosiergerät	39.520,00 €
C-drill 9-450 K-FT-1	2 Scharbalken, 2,25 m	Tank mit 1 Dosiergerät	42.270,00 €
C-drill 9-500 K-FT-2	2 Scharbalken, 2,50 m	Tank mit 2 Dosiergeräten	45.220,00 €
C-drill 9-600 K-FT-2	2 Scharbalken, 3,00 m	Tank mit 2 Dosiergeräten	47.300,00 €
C-drill 9-700 K-FT-2	2 Scharbalken, 3,50 m	Tank mit 2 Dosiergeräten	49.500,00 €

Drillmaschine mit Hecktank zum Anbau an klappbares Bodenbearbeitungsgerät mit jeweils 2 Scharbalken, EasyFit Anhängung

C-drill 9-400 K-HT-1	2 Scharbalken, 2,00 m	Tank mit 1 Dosiergerät	35.500,00 €
C-drill 9-450 K-HT-1	2 Scharbalken, 2,25 m	Tank mit 1 Dosiergerät	40.770,00 €
C-drill 9-500 K-HT-2	2 Scharbalken, 2,50 m	Tank mit 2 Dosiergeräten	43.720,00 €
C-drill 9-600 K-HT-2	2 Scharbalken, 3,00 m	Tank mit 2 Dosiergeräten	45.800,00 €
C-drill 9-700 K-HT-2	2 Scharbalken, 3,50 m	Tank mit 2 Dosiergeräten	48.000,00 €

Zubehör für Fronttankdrillmaschine / Hecktankdrillmaschine / Scharschienen klappbar:

Scharaushebung hydraulisch	beidseitig	1.900,00 €
Schardruckverstellung hydraulisch	beidseitig	1.160,00 €
Spuranreißer hydraulisch mit Wechselventil		2.290,00 €
Fahrgassenmarkierer elektrohydraulisch, beide Seiten je 1 Scheibenanreißer		1.400,00 €
Fahrgassenmarkierer elektrohydraulisch, beide Seiten je 2 Scheibenanreißer (z.B. bei 18 er Rhythmus)		2.420,00 €
2 Fahrgassenventile (Verschlußklappen) zusätzlich		420,00 €
Fahrgassenventile mit separater Zu- und Abschaltung (pro Schalter)		40,00 €
Fahrgassenautomatik über EHR gesteuert (inkl. 7-pol. Signalstecker) - Pegelanpassung		210,00 €
Fahrgassenautomatik über Spuranreißer		300,00 €
beidseitige Fahrgassenschaltung (Schaltung z.B. für 6 m auf 27 m Spritze)		950,00 €
Radarsensor für ESA-Artemis lite (Serie mit Satspeed Sensor) - Mehrpreis auf Satspeed Sensor		520,00 €
2. Dosiermotor (für Halbseitenabschaltung über Steuerung / nur bei Doppeltank möglich)		1.700,00 €
Isobus Stecker (nur zur Stromversorgung des normalen ESA)		175,00 €
Artemis Isobus (mit Section Control (1 Sektion pro Motor) , komplett Version, Mehrpreis zu Artemis lite)		1.950,00 €
ohne Fahrgassenventile / Minderpreis		-840,00 €
Gebläseantrieb hydraulisch / mit Mengenteiler / einstellbar - Mehrpreis		650,00 €
2 Arbeitsscheinwerfer und Saatkastenninnenbeleuchtung (Set)	für Hecktank	350,00 €
4 Arbeitsscheinwerfer (2 hi.+2 vo.) und Saatkastenninnenbeleuchtung (Set)	für Fronttank	510,00 €
Schlauchsatz für Befüllschneckenantrieb inkl. Absperrhahn		380,00 €
Rückfahrkamera mit Bildschirm		650,00 €
Rückfahrkamera und Tankkamera mit einem Bildschirm		850,00 €
Frachanteil netto für überbreiten Sondertransport in Deutschland (3,00 m Breite)		1.300,00 €



ECK - Landmaschinenbau
 Inh. Marcel Eck
 Georg-Schacht-Str. 18 b
 15295 Brieskow-Finkenheerd
 Tel: 033609-388355
 Fax: 033609-388354
 Mobil: 0171-3674270
 E-mail: marcel-eck@t-online.de
 Internet: www.eck-landmaschinenbau.de

Vertreten durch:

Transportwagen



Transportwagen werden nur nach Auftrag produziert - Lieferzeit auf Anfrage!

Transportwagen "Shuttle"

mit Transportplattform für Kreiseleggen-Drillkombination

Technische Daten: Betriebserlaubnis nach § 21 StVZO			
Nutzlast:	4740 kg	Plattform:	ca. 5000 x 2510 mm
Leergewicht:	1260 kg	Plattform:	hydraulisch absenkbar
Zul.Gesamtgewicht:	6000 kg	zul. Geschwindigkeit:	25 km/h
Breite:	2510 mm	Anhängung:	Schlepperunterlenker Kat. III
Länge:	7520 mm	Bremse:	ungebremst
Höhe:	1440 mm	zul Tragkraft vorne	3000 kg
Bereifung:	11,5/80-15,3	zul.Achslast hinten	3000 kg



Transportwagen "Grain Shuttle"

mit Transportplattform und Saatgutbehälter



Technische Daten: Betriebserlaubnis nach § 21 StVZO			
Nutzlast:	4740 kg	Plattform:	ca. 5000 x 2550 mm
Leergewicht:	3660 kg	Plattform:	hydraulisch absenkbar
Zul.Gesamtgewicht:	13000 kg	zul. Geschwindigkeit:	25 km/h
Breite:	2550 mm	Anhängung:	Schlepperunterlenker Kat. III
Länge:	8450 mm	Bremse:	Zweileitungsbremse 7,3 bar
Höhe:	3150 mm	zul Tragkraft vorne	4000 kg
Bereifung:	385 / 65 R 22.5	zul.Achslast hinten	9000 kg



Listenpreise für Transportwagen	
Modell	Komplettpreis
Shuttle, ungebremst	11.700,00 €
Shuttle, gebremst	14.300,00 €
Grain Shuttle, gebremst	24.500,00 €
Fracht netto:	1200,00 €



gezogene, klappbare Drillkombination **FXE**

- doppelter Schwanenhalsrahmen mit Dreipunkt-Lenkbock und hydraulischer Hubachse
- integrierte Dreipunkthanhängung für Kreiselegge CARBID 8
- Kreiselegge ausgerüstet mit 2 Axonwalzen 450 Ø, 6 mm Mat.
- Einfachtank bei 4,00 und 4,50 m AB mittig über der Achse mit ca. 2500 ltr. Fassungsvermögen, 1 Dosiergerät, 1 Verteilerkopf mittig am Tank
- Doppeltank bei allen Arbeitsbreiten mittig über der Achse mit ca. 3000 ltr. Fassungsvermögen, 2 Dosiergeräte, 2 Verteilerköpfe an den Scharbalken
- Klapprahmen inkl. 2 Axonwalzen 560 Ø, 6 mm Mat.
- Schnellkuppelanhängung easyfit für 2 Saataggregate
- Chromex-Rollschare mit zentraler Saattiefeineinstellung über Andruckrollen
- zentrale Schardruckverstellung - von 2 bis zu 50 kg Schardruck pro Schar
- Straßenbeleuchtung mit Warntafeln nach hinten und vorne
- Seitenschilder mit Parallelführung - keine Dammbildung
- ESA-Elektronischer Saatantrieb Artemis lite, mit Überwachung - serienmäßig!
- Gebläseantrieb hydraulisch / ohne Steuerung
- Fahrgassenautomatik über Hubachse gesteuert - serienmäßig



FXE 400 pneumatic / 1 Dosiergerät	96.770,00 €
FXE 450 pneumatic / 1 Dosiergerät	98.340,00 €
FXE 500 pneumatic / 2 Dosiergeräte	103.200,00 €
FXE 600 pneumatic / 2 Dosiergeräte	105.840,00 €
FXE 700 pneumatic / 2 Dosiergeräte	110.540,00 €



Zubehör:	Listenpreis:
Kreiseleggen Zubehör:	
4,00 m ausgerüstet mit Axon Walze 560 Ø, 4 mm Mat.	1.680,00 €
4,50 m ausgerüstet mit Axon Walze 560 Ø, 4 mm Mat.	1.840,00 €
5,00 m ausgerüstet mit Axon Walze 560 Ø, 4 mm Mat.	1.960,00 €
6,00 m ausgerüstet mit Axon Walze 560 Ø, 4 mm Mat.	2.340,00 €
7,00 m ausgerüstet mit Axon Walze 560 Ø, 4 mm Mat.	3.070,00 €
4,00 m ausgerüstet mit Axon Walze 560 Ø, 6 mm Mat.	2.600,00 €
4,50 m ausgerüstet mit Axon Walze 560 Ø, 6 mm Mat.	2.800,00 €
5,00 m ausgerüstet mit Axon Walze 560 Ø, 6 mm Mat.	3.000,00 €
6,00 m ausgerüstet mit Axon Walze 560 Ø, 6 mm Mat.	3.500,00 €
7,00 m ausgerüstet mit Axon Walze 560 Ø, 6 mm Mat.	4.350,00 €
Prallschiene 400 hinten	1.430,00 €
Prallschiene 450 hinten	1.500,00 €
Prallschiene 500 hinten	1.590,00 €
Prallschiene 600 hinten	1.690,00 €
Prallschiene 700 hinten	1.850,00 €
Arbeitstiefeinstellung hydraulisch (4 x Hydraulikzylinder)	1.630,00 €
Rahmen für Eggenfelder 2 x 3,00 m	1.750,00 €

weiteres Kreiseleggen Zubehör:	
Getriebe bis 400 PS	780,00 €
Getriebedrehvorrichtung - zum Schutz der Gelenkwellen während der Klappung	650,00 €
Ölkühlung für Mittelgetriebe – für Traktoren bis 500 PS	1.810,00 €
Gelenkwelle Walterscheid Nockenschaltkupplung W 2600	580,00 €
Kreiseleggenzinken mit Hartauftrag für 4,00 m (beidseitig aufgeschweißt)	870,00 €
Kreiseleggenzinken mit Hartauftrag für 4,50 m (beidseitig aufgeschweißt)	980,00 €
Kreiseleggenzinken mit Hartauftrag für 5,00 m (beidseitig aufgeschweißt)	1.090,00 €
Kreiseleggenzinken mit Hartauftrag für 6,00 m (beidseitig aufgeschweißt)	1.310,00 €
Kreiseleggenzinken mit Hartauftrag für 7,00 m (beidseitig aufgeschweißt)	1.530,00 €
Beleuchtungsanlage mit Warntafeln zum Einhängen in die Kreiselegge (nur nötig, wenn die Kreiselegge auch solo betrieben wird)	500,00 €

Drillmaschine Zubehör:		
Scharaushebung hydraulisch	beidseitig	1.900,00 €
Schardruckverstellung hydraulisch	beidseitig	1.160,00 €
Spuranreißer hydraulisch mit Wechselventil		2.290,00 €
Fahrgassenmarkierer elektrohydraulisch, beide Seiten je 1 Scheibenanreißer		1.400,00 €
Fahrgassenmarkierer elektrohydraulisch, beide Seiten je 2 Scheibenanreißer (z.B. bei 18 er Rhythmus)		2.420,00 €
2 Fahrgassenventile (Verschlußklappen) zusätzlich		420,00 €
Fahrgassenventile mit separater Zu- und Abschaltung (pro Schalter)		40,00 €
Fahrgassenautomatik über EHR gesteuert (inkl. 7-pol. Signalstecker) - Pegelanpassung		210,00 €
beidseitige Fahrgassenschaltung (Schaltung z.B. für 6 m auf 27 m Spritze)		950,00 €
Radarsensor für ESA-Artemis lite (Serie mit Satspeed Sensor) - Mehrpreis auf Satspeed Sensor		520,00 €
2. Dosiermotor (für Halbseitenabschaltung über Steuerung / nur bei Doppeltank möglich)		1.700,00 €
Isobus Stecker (nur zur Stromversorgung des normalen ESA)		175,00 €
Artemis Isobus (mit Section Control (1 Sektion pro Motor) , komplett Version, Mehrpreis zu Artemis lite		1.950,00 €
ohne Fahrgassenventile / Minderpreis		-840,00 €
Gebläseantrieb hydraulisch / mit Mengenteiler / einstellbar - Mehrpreis		650,00 €
2 Arbeitsscheinwerfer und Saatkastinnenbeleuchtung (Set)		350,00 €
Frachtanteil netto für überbreiten Sondertransport in Deutschland (3,00 m Breite)		1.600,00 €

Fahrwerk Zubehör:	
2 Arbeitsscheinwerfer und Saatkastinnenbeleuchtung (Set)	350,00 €
Schlauchsatz für Befüllschneckenantrieb inkl. Absperrhahn	360,00 €
Rädergröße 650 / 55 R 26,5	3.390,00 €
Anhängung mit Kugelpfanne Scharmüller K 80 (erforderl. bei 40 km/h Zulassung)	1.400,00 €
inkl. hydr. höhenverstellbarer Anhängung	
STVO - Betriebserlaubnis bis 25 km/h	520,00 €
STVO - Betriebserlaubnis bis 40 km/h (nur in Verb. mit Anhängung Kugelpfanne)	850,00 €
Rückfahrkamera mit Bildschirm	650,00 €
Rückfahrkamera und Tankkamera mit einem Bildschirm	850,00 €
Frachtanteil netto für überbreiten Sondertransport in Deutschland (3,00 m Breite)	1.500,00 €



Produktion, Konstruktion und Service:

ECK - Landmaschinenbau
Inh. Marcel Eck
Georg-Schacht-Str. 18 b
15295 Brieskow-Finkenheerd
Tel: 033609-388355
Fax: 033609-388354
eck-landmaschinenbau@gmx.de
www.eck-landmaschinenbau.de

Büro, Ersatzteillager und Service:

ECK - Landmaschinenbau
Inh. Marcel Eck
Raiffeisenstraße 9
84171 Baierbach
Tel: 08705-1661
Fax: 08705-938867
Mobil: 0171-3674270

vertreten durch:



Listenpreise Axon 2023-01

Axon-Nachlaufwalzen für Kreiselegen
und andere Bodenbearbeitungsgeräte

Das patentierte Original - direkt vom Erfinder!
Deutsche Fabrikation - garantiert qualitätsorientiert!



450 mm Ø Material 4 mm

auswechselbare Lagerwelle 50 mm Ø
mit langlebiger, doppelreihiger Rollenlagerung
mit Arme und Abstreifrahmen kpl. montiert
passend für ECK Kreiselegen ab. Bj. 2012
passend für ECK-SICMA Kreiselegen ab. Bj. 88



Axon - Walze	750 / 450 / 4 / 6 Ringe	110 kg	1.680,00 €
Axon - Walze	875 / 450 / 4 / 7 Ringe	120 kg	1.830,00 €
Axon - Walze	1000 / 450 / 4 / 8 Ringe	130 kg	1.990,00 €
Axon - Walze	1125 / 450 / 4 / 9 Ringe	140 kg	2.150,00 €
Axon - Walze	1250 / 450 / 4 / 10 Ringe	150 kg	2.290,00 €
Axon - Walze	1375 / 450 / 4 / 11 Ringe	160 kg	2.440,00 €
Axon - Walze	1500 / 450 / 4 / 12 Ringe	170 kg	2.600,00 €
Axon - Walze	1625 / 450 / 4 / 9 Ringe	180 kg	2.740,00 €
Axon - Walze	1750 / 450 / 4 / 10 Ringe	190 kg	2.930,00 €
Axon - Walze	1875 / 450 / 4 / 11 Ringe	200 kg	3.070,00 €
Axon - Walze	2000 / 450 / 4 / 16 Ringe	215 kg	3.220,00 €
Axon - Walze	2250 / 450 / 4 / 18 Ringe	245 kg	3.340,00 €
Axon - Walze	2500 / 450 / 4 / 20 Ringe	270 kg	3.640,00 €
Axon - Walze	3000 / 450 / 4 / 24 Ringe	335 kg	3.970,00 €



450 mm Ø Material 6 mm

auswechselbare Lagerwelle 50 mm Ø
mit langlebiger, doppelreihiger Rollenlagerung
mit Arme und Abstreifrahmen kpl. montiert
passend für ECK Kreiselegen ab Bj. 2012 u. ECK-SICMA ab Bj. 88

Axon - Walze	2000 / 450 / 6 / 16 Ringe	280 kg	3.550,00 €
Axon - Walze	2250 / 450 / 6 / 18 Ringe	320 kg	3.730,00 €
Axon - Walze	2500 / 450 / 6 / 20 Ringe	350 kg	4.030,00 €
Axon - Walze	3000 / 450 / 6 / 24 Ringe	435 kg	4.490,00 €



 560 mm Ø Material 4 mm auswechselbare Lagerwelle 50 mm Ø mit langlebiger, doppelreihiger Rollenlagerung mit Arme und Abstreifrahmen kpl. montiert passend für ECK Kreiseleggen ab Bj. 2012 passend für ECK-SICMA Kreiseleggen ab Bj. 88	Axon - Walze 2000 / 560 / 4 / 16 Ringe	350 kg	4.580,00 €
	Axon - Walze 2250 / 560 / 4 / 18 Ringe	400 kg	4.920,00 €
	Axon - Walze 2500 / 560 / 4 / 20 Ringe	440 kg	5.460,00 €
	Axon - Walze 3000 / 560 / 4 / 24 Ringe	560 kg	5.920,00 €
	Axon - Walze 3500 / 560 / 4 / 28 Ringe	630 kg	6.880,00 €
	Axon - Walze 4000 / 560 / 4 / 32 Ringe	700 kg	7.280,00 €
	Axon - Walze 4500 / 560 / 4 / 36 Ringe	830 kg	8.000,00 €

 560 mm Ø Material 6 mm auswechselbare Lagerwelle 50 mm Ø mit langlebiger, doppelreihiger Rollenlagerung mit Arme und Abstreifrahmen kpl. montiert passend für ECK Kreiseleggen ab Bj. 2012 passend für ECK-SICMA Kreiseleggen ab Bj. 88	Axon - Walze 2000 / 560 / 6 / 16 Ringe	450 kg	5.060,00 €
	Axon - Walze 2250 / 560 / 6 / 18 Ringe	520 kg	5.400,00 €
	Axon - Walze 2500 / 560 / 6 / 20 Ringe	590 kg	5.980,00 €
	Axon - Walze 3000 / 560 / 6 / 24 Ringe	715 kg	6.500,00 €
	Axon - Walze 3500 / 560 / 6 / 28 Ringe	850 kg	7.520,00 €
	Axon - Walze 4000 / 560 / 6 / 32 Ringe	940 kg	8.000,00 €
	Axon - Walze 4500 / 560 / 6 / 36 Ringe	1110 kg	8.780,00 €

UCF 4-Loch Gussflanschlager anstatt der hochwertigen serienmäßigen Lagerung	Minderpreis	-220,00 €
Lagerung Eigenbau mit doppelrhg. Rollenlagerung, Simmer., Filzr. und Stahl-Schutzring, Achsstummel austauschbar 50 mm Ø		serienmäßig

Größere Ringreihenabstände (weniger Ringe) haben einen Mehrpreis, da die Walzen und Abstreifrahmen nicht auf den Vorrichtungen gefertigt werden können:

1 Ring weniger bei 450 Ø / 4 mm und 1 Abstreifer weniger	Mehrpreis	220,00 €
1 Ring weniger bei 450 Ø / 6 mm und 1 Abstreifer weniger	Mehrpreis	230,00 €
1 Ring weniger bei 560 Ø / 4 mm und 1 Abstreifer weniger	Mehrpreis	280,00 €
1 Ring weniger bei 560 Ø / 6 mm und 1 Abstreifer weniger	Mehrpreis	290,00 €
2 Ringe weniger bei 450 Ø / 4 mm und 2 Abstreifer weniger	Mehrpreis	150,00 €
2 Ringe weniger bei 450 Ø / 6 mm und 2 Abstreifer weniger	Mehrpreis	170,00 €
2 Ringe weniger bei 560 Ø / 4 mm und 2 Abstreifer weniger	Mehrpreis	190,00 €
2 Ringe weniger bei 560 Ø / 6 mm und 2 Abstreifer weniger	Mehrpreis	200,00 €
4 Ringe weniger bei 450 Ø / 4 mm und 4 Abstreifer weniger	Mehrpreis	40,00 €
4 Ringe weniger bei 450 Ø / 6 mm und 4 Abstreifer weniger	Mehrpreis	40,00 €
4 Ringe weniger bei 560 Ø / 4 mm und 4 Abstreifer weniger	Mehrpreis	40,00 €
4 Ringe weniger bei 560 Ø / 6 mm und 4 Abstreifer weniger	Mehrpreis	40,00 €
Engere Ringreihenabstände (mehr Ringe):		
1 Ring mehr bei 450 Ø / 4 mm und 1 Abstreifer mehr	Mehrpreis	280,00 €
1 Ring mehr bei 450 Ø / 6 mm und 1 Abstreifer mehr	Mehrpreis	310,00 €
1 Ring mehr bei 560 Ø / 4 mm und 1 Abstreifer mehr	Mehrpreis	370,00 €
1 Ring mehr bei 560 Ø / 6 mm und 1 Abstreifer mehr	Mehrpreis	400,00 €
2 Ringe mehr bei 450 Ø / 4 mm und 2 Abstreifer mehr	Mehrpreis	350,00 €
2 Ringe mehr bei 450 Ø / 6 mm und 2 Abstreifer mehr	Mehrpreis	380,00 €
2 Ringe mehr bei 560 Ø / 4 mm und 2 Abstreifer mehr	Mehrpreis	460,00 €
2 Ringe mehr bei 560 Ø / 6 mm und 2 Abstreifer mehr	Mehrpreis	500,00 €





Für Axon Walzen passende Anbaukonsolen und Rahmen zum Anbau an andere Fabrikate:
Sollte Ihre Maschine nicht dabei sein, fragen Sie uns.
Wir machen Ihnen gerne ein Angebot.

Alpego			
	Rahmen inkl. Seitenkonsolen verschweißt	2,50 m	520,00 €
		3,00 m	560,00 €
		4,00 m	640,00 €
Amazone			
Anbaurahmen kpl. mit Seitenkonsolen (ohne Walzenarme)		2,50 m	850,00 €
Typ 1: Rahmen mit beidseitig 4 Gewinde M 16 für Walzenarm		3,00 m	880,00 €
Typ 2: Rahmen mit beidseitig 2 Bohrungen für Walzenarm		4,00 m	980,00 €
		4,50 m	1.070,00 €
Amazone Walzenarme 30 mm Material S355 (Satz = 2 Stück)			370,00 €
Breviglieri			
alte Ausführung (Name unbekannt)		Seitenkonsolen passend	140,00 €
Leader		Seitenkonsolen passend	110,00 €
Master		Seitenkonsolen passend	140,00 €
Falc			
	Seitenkonsolen passend		180,00 €
Feraboli			
Top	Seitenkonsolen passend		180,00 €
Frudent			
(gleich Sulky, Regent)	Seitenkonsolen passend		120,00 €
Kuhn			
Typen: H, HR, HRB / Serien 01, 02, 03, 04 (z.B. HR 30 2 Seitenkonsolen mit Walzenarm 20 mm			590,00 €
Typen: H, HR, HRB / Serien 01, 02, 03, 04 (z.B. HR 301 oder HR 303)		alle AB	-70,00 €
bei Verwendung der originalen Kuhn Walzenarme: Lieferung der Axon Walze mit		(Minderpreis)	
Universal Seitenkonsolen, dass der Abstand passt. Es müssen lediglich in den originalen			
Kuhn Walzenarm Löcher gebohrt werden und ggf. ein Stück abgetrennt werden.			
Kverneland			
NG-M, NG-H	Rahmen inkl. Seitenkonsolen verschweißt	2,50 m	520,00 €
	Rahmen vorne 90x90x6 mit Halteplatten verschweißt	3,00 m	560,00 €
	Rahmen hinten 80x80x5 mit Halteplatten verschweißt	4,00 m	640,00 €
Lely			
Serie 20, 22, 25, 30, 35, 55	Seitenkonsolen, 13 mm Bohr, 8 mm Distanzbohrung	Alle AB	160,00 €
Serie 55	Seitenkonsolen, 13 mm Bohr, 8 mm Distanzbohrung	Alle AB	180,00 €
Tulip			
Serie 20, 22, 25, 30, 35, 55	Seitenkonsolen, 13 mm Bohr, 8 mm Distanzbohrung	Alle AB	160,00 €
Serie 55	Seitenkonsolen, 13 mm Bohr, 8 mm Distanzbohrung	Alle AB	180,00 €
Serie 35 / ab 2015	Seitenkonsolen, 17 mm Bohr, 6 mm Distanzbohrung	Alle AB	160,00 €
Serie 55 / ab 2015	Seitenkonsolen, 17 mm Bohr, 6 mm Distanzbohrung	Alle AB	180,00 €
Lemken			
Zirkon 7, 8, 9, 10	Rahmen inkl. Seitenkonsolen verschweißt	2,50 m	740,00 €
	Rahmen vorne 70x70x6 mit Halteplatten verschweißt	3,00 m	790,00 €
	Rahmen hinten 80x80x5 mit Halteplatten verschweißt	4,00 m	900,00 €
Maschio			
HB	Seitenkonsolen passend		230,00 €
DC alte Ausführung (Konsole ähnlich HB)	Seitenkonsolen passend		220,00 €
Bravo, Dominator, Mega, DC, DC-V	Seitenkonsolen passend		180,00 €



Axon Walze passend
Kverneland mit Rahmen



Axon Walze passend
Lemken mit Rahmen



Axon Walze passend
Amazone mit Rahmen



Axon Walze passend
Kuhn mit Walzenarm

Moreni			
Vitis, Compact	Seitenkonsolen passend		220,00 €
M.A. Kronos,	Seitenkonsolen passend		220,00 €
Muratori			
ME 22 / ME 24	Seitenkonsolen passend		180,00 €
Niemeyer			
	Seitenkonsolen passend		230,00 €
Ortolan			
	Seitenkonsolen passend		210,00 €
Pegoraro, Morra,			
Kreiselegge starr	Rahmen inkl. Seitenkonsolen 5 Loch verschweißt	2,50 m	560,00 €
		3,00 m	590,00 €
Kreiselegge hydraulisch klappbar W 5000, W 6000 rechter und linker Rahmen 100 x 100 x 5		4,00 m	690,00 €
Rabe			
RKE	Seitenkonsolen passend		210,00 €
MKE, PKE,	Seitenkonsolen passend		230,00 €
Corvus	Seitenkonsolen passend		270,00 €
Rau			
	Seitenkonsolen passend		210,00 €
Regent			
bis Bj. 2005 (Aress / gleich Breviglieri)	Seitenkonsolen passend mit Distanzplatten		160,00 €
ab Bj. 2005 (Orbit / gleich Frandent und Sulky)	Seitenkonsolen passend		120,00 €
Rotoland, Perugini, Rheinland			
	Seitenkonsolen passend		270,00 €
Sicma			
ERS, SUPER (Bj. 1978 bis 1987)	Seitenkonsolen passend		140,00 €
KING	Seitenkonsolen passend		0,00 €
Sulky			
(gleich Regent, Frandent)	Seitenkonsolen passend		120,00 €
Vigolo			
	Seitenkonsolen passend		210,00 €
Vogel & Noot			
	Seitenkonsolen passend		420,00 €

Frachtkosten für Lieferungen in Deutschland:

Frachtanteil bis 3000 / 450: 140,- € pro Walze
Frachtanteil bis 4500 / 560: 230,- € pro Walze

Wir können auch individuell für andere Fabrikate Anbauarme fertigen

- fragen Sie uns - wir beraten Sie gerne!

Sollten Sie für Grubber oder ähnliche Geräte einen passenden Rahmen benötigen
- kein Problem!

Andere Ringreihenabstände anstatt 12,5 cm sind ebenfalls möglich! z.B. 15 cm



Hersteller:

ECK-Landmaschinenbau
Inh. Marcel Eck
Georg-Schacht-Str. 18 b
D - 15295 Brieskow-Finkenheerd

Tel: 033609-388355
Fax: 033609-388354
Mobil: 0171-3674270
E-Mail: marcel-eck@t-online.de
Internet: www.eck-landmaschinenbau.de

Mulchgerät Typ HFM 285 S für Heck- und Frontanbau



sehr stabile Baureihe
für Traktoren bis
225 PS (165 KW)

Bauart und
Serienausstattung:

- geschlossenes Gerät - für Frontbetrieb perfekt abgestimmt!
- doppelter Dreipunktturm
- doppelte Gegenschneide
- stabiles T - Getriebe in Stahlguß
- Freilauf im Getriebe
- Rotor bei Y-Messer 194 mm Ø x 12
- Rotor bei Hammerschlegel 343 mm Ø x 10
- Flugkreis der Werkzeuge 680 mm Ø

- auch für Rückfahreinrichtung einsetzbar
- große Riemenscheiben 250 mm und 335 mm Ø
- Powerbandantrieb mit automatischer Federspannrolle
- große Stützwalze (273 mm Ø) mit austauschbarer Lagerwelle 50 mm Ø und Speziallagerung mit 2-fach Dichtung und Stahl-Labyrinthseiche
- vorderer Kettengehängeschutz
- Gelenkwelle Walterscheid W 2500 für 540 oder 1000 1/min

Technische Daten für HFM							
Modell	Gewicht kg	Zapfwelle	Y- Messer	Hammerschlegel	Leistungsbedarf	Transportbreite	Arbeitsbreite
HFM 285 S-Y	1350	540 / 1000	72	-	85 PS (65 KW)	300 cm	285 cm
HFM 285 S-H	1390	540 / 1000	-	36	100 PS (75 KW)	300 cm	285 cm

Listenpreise für HFM 285 S	
Modell	Preis mit Hammerschlegel
HFM 285 S - Y-Messer	13.230,00 €
HFM 285 S - Hammerschlegel	14.120,00 €

Frachtanteil netto: 200,00 €

Sonderausstattung für HFM 285 S	
Zubehör	Listenpreise
Seitenverschiebung hydraulisch	450,00 €
Beleuchtungsanlage für hi. u. vorne	380,00 €
Beleuchtung mit LED	530,00 €
Gelenkwellenhälfte Walt. W 2500	360,00 €
Betriebsstundenzähler elektron.	220,00 €
Chassis aus Hardox 450 / 4 mm	780,00 €
Chassis aus Hardox 450 / 6 mm	1.470,00 €
Stützwalze Wandstärke 6,3 statt 5,0 mm	240,00 €
Riemenscheiben auf 850 1/min	100,00 €
Drehzahl als Normalbetrieb	
Farbwahl nach Wunsch	230,00 €



Schmetterlings-Mulchgerät Typ HM-K 860



sehr stabile Baureihe
für Traktoren bis
400 PS (300 KW)

Bauart und
Serienausstattung:

- stabiler Dreipunktturm für Kat. 3 und 4
- sehr stabiler Klapprahmen
- Mulchköpfe teleskopierbar
- doppelte Gegenschneide
- stabiles T - Getriebe in Stahlguß 300 PS
- Freilauf im Getriebe
- Rotor bei Y-Messer 194 mm Ø x 12
- Rotor bei Hammerschlegel 343 mm Ø x 10
- Flugkreis der Werkzeuge 680 mm Ø

- Anfahrerschutz mit Tellerfederung
- große Riemenscheiben 335 mm und 250 mm Ø
- Powerbandantrieb mit automatischer Federspannrolle
- große Stützwalze (273 mm Ø) mit austauschbarer Lagerwelle 50 mm Ø und Speziallagerung mit 2-fach Dichtung und Stahl-Labyrinthseiche
- vorderer Kettengehängeschutz
- Gelenkwellen Walterscheid W 2600 für 1000 1/min

Technische Daten für HM-K 860							
Modell	Gewicht kg	Zapfwelle	Y- Messer	Hammerschlegel	Leistungsbedarf	Transportbreite	Arbeitsbreite variabel
HM-K 860 - Y	4250	1000	144	-	200 PS (150 KW)	300 cm	780 bis 860 cm
HM-K 860 - H	4330	1000	-	72	240 PS (175 KW)	300 cm	780 bis 860 cm

Listenpreise für HM-K 860	
Modell	Preis mit Hammerschlegel
HM-K 860 - Y-Messer	40.650,00 €
HM-K 860 - Hammerschlegel	42.430,00 €

Frachtanteil netto: 1200,00 €

Sonderausstattung für HM-K 860	
Zubehör	Listenpreise
Teleskopverschiebung hydraulisch	900,00 €
Beleuchtungsanlage für hinten	450,00 €
Beleuchtung mit LED	680,00 €
Getriebe bis 400 PS (statt 300 PS)	780,00 €
Betriebsstundenzähler elektron.	220,00 €
Chassis aus Hardox 450 / 4 mm	1.560,00 €
Chassis aus Hardox 450 / 6 mm	2.940,00 €
Stützwalze Wandstärke 6,3 statt 5,0 mm	480,00 €
Riemenscheiben auf 850 1/min	200,00 €
Drehzahl als Normalbetrieb	
Farbwahl nach Wunsch	430,00 €

